

■ 泉ゆめが丘地区タウンルール チェックシート (センター地区)

(様式2)

届出書類

「〔様式1〕申請書」「当該書類〔様式2〕チェックシート(「〔様式2添付〕流出係数算出シート」を一緒に添付)」

「委任状(代理で行う場合)」「位置図」「配置図」「緑化施設平面図(緑化率はここに記載)」「平面図」

「立面図(マンセル値はここに記載)」

項目	ルールの概要 (青字: 遵守ルール 赤字: 添付していただく資料)	ガイドライン ブック 参照ページ	↓申請者記入欄		審査側 使用欄
			適合・不適合を選択 (対象建築物に該当施設がない 場合は、適合・不適合の文字 の上に「-」を記載すること)		
建築物	形態意匠	・形態意匠については、周辺との調和に配慮し、建物の屋根・外壁の禁止色を使用してはならない。(マンセル値で指定) ただし、鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設に資する施設は除く。※立面図に使用した色のマンセル値を記載してください。	P15	適合	不適合
		・着色していない木材、ガラス、レンガ、石材等の材料によって仕上げられる部分については、色彩基準を適用しない。	P15	適合	不適合
		・建築物の圧迫感を軽減させるため、建物の壁面を低層部と高層部で凹凸、素材、色彩などにより分節化または区分するよう努める。	P15	適合	不適合
		・建築設備(受水槽、電気機械室、高架水槽、クーリングタワー、排気設備、室外機等)は、道路からの景観に配慮した位置に設置、または修景(緑化・ルーバー等)を施すように努める。	P16	適合	不適合
		・地区の骨格となる都市計画道路3・4・54下飯田線、都市計画道路3・4・3環状4号線に面する敷地に係る建築物の用途が商業施設の場合、建築物の低層部は、ショーウィンドー又はディスプレイ等の設置による賑わいの演出に努める。	P16	適合	不適合
バリアフリー	・横浜市福祉のまちづくり条例で指定されている対象施設のうち、対象面積外の施設も同等の内容とするように努める。建物内の対象となる整備箇所は以下のとおり。 1) 敷地内の通路: 表面を滑りにくい材料で仕上げる、段がある部分及び踊り場は手すりを設ける、勾配が1/12を超える場合は手すりを設ける。 2) 出入口: 幅は80cm以上とする、戸を開閉する場合は自動的に開閉する構造または、車椅子利用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつその前後に高低差がないこと。	P17	適合	不適合	
屋外広告物	・土地所有者、建物所有者または入居テナントが自家用に表示するもののみとするよう努める。	P17	適合	不適合	
緑化	・地域らしさを印象づけるための緑化に努める。 1) 地域の推奨するシンボルツリーは以下のとおりとする。 ヨコハマヒザクラ、ハナミズキ、イロハモミジ、サルスベリ、ヤマボウシ、キンモクセイ 2) 環境省及び農林水産省が指定している「生態系被害防止外来種リスト」のうち、「緊急対策外来種及び重点対策外来種」は、周辺環境に影響を及ぼす危険性があるため、植栽の禁止とするよう努める。	P18	適合	不適合	
	・駐車場の緑化を推進する。	P18	適合	不適合	
	・地区の骨格となる都市計画道路3・4・54下飯田線、都市計画道路3・4・3環状4号線に面する場所の緑化を推進する。	P18	適合	不適合	
環境負荷の軽減	・自然エネルギーの活用を努める。	P19	適合	不適合	
駐車場・駐輪場	・外壁がない立体駐車場は、道路等の公共空間側にルーバーの設置、樹木の植栽等、景観に配慮するよう努める。	P19	適合	不適合	
	・タワーパーキング等を建築物に併設する場合、形態意匠を建築物に合わせて、一体的なデザインとするよう努める。	P19	適合	不適合	
付属設備・施設	・地区の骨格となる都市計画道路3・4・54下飯田線、都市計画道路3・4・3環状4号線にあたる照明は、建築物と一体となった屋外照明等により周辺と調和した夜景の演出と安全確保に努める。	P20	適合	不適合	
	・地区の骨格となる都市計画道路3・4・54下飯田線、都市計画道路3・4・3環状4号線に面する敷地は、以下の建物用途の場合、民地と公共用地を写すことのできる防犯カメラを設置するよう努める。(「金融機関」、「小売店(コンビニ・スーパー・デパートなど)・複合施設などの商業施設」、「ホテル・旅館」・「病院」・「劇場・映画館・美術館」・「スポーツ・レジャー施設」)	P20	適合	不適合	
まちの情報発信	・賑わい、交流の場としてイベント等で活用できる空間等を設ける。(A-1地区) また、活用するための設備設置に努める。※図面に「賑わい、交流の場としてイベント等で活用できる空間等」の該当箇所を示してください。	P21	適合	不適合	
	・誰もが利用でき、本地区の情報を発信/受信できる工夫をする。	P21	適合	不適合	
減災・防災	・各敷地内の土地利用にあたっては、雨水の流出対策を実施し、流出係数0.85を下回る数値とするよう努める。※別添資料で流出係数が0.85を下回ることがわかる資料を添付してください。	P21	適合	不適合	
	・環境への配慮、減災対策のため、透水性舗装、敷地内への芝生の敷設、雨水浸透、貯留施設(浸透枳、レインセラー等)の設置に努める。	P21	適合	不適合	
	・オープンスペースは非常時に使えるように開放するよう努める。	P21	適合	不適合	
生活マナー	・生活マナーに関わるルールを守るよう努める。(例) ゴミの出し方やペットの飼い方・野良猫やハト等の野生動物に餌を与えない)	P21	適合	不適合	
	・音漏れ、光については周辺に配慮する。	P21	適合	不適合	